

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DAF.26.2.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Stary Kisielin, dnia 10 maja 2013r.

**Do wszystkich Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa wyposażenia dla nowego obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Znak: DAF.26.2.2013.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W trybie art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

Pytanie:

W części III pozycji 7 Zamawiający wymaga kserokopiarki, lecz brak jest opisu do tego urządzenia, proszę o uzupełnienie opisu o ww. kserokopiarkę.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis kserokopiarki w części III poz. 7. W konsekwencji udzielonych odpowiedzi Zamawiający z dniem 10 maja 2013 r. **dokонуje modyfikacji Zał. nr 4.3. do SIWZ – Część III. Wyposażenie specjalistyczne do pracowni opracowania i pomieszczeń czyszczenia akt po przez dodanie w poz. III/7 opisu elementu wyposażenia o brzmieniu:**

Poz. III/7. KSEROKOPIARKA (symbol dok. projekt. W63) następujących lub równoważnych parametrach:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Minimalne parametry wymagane
1	Opis urządzenia	Profesjonalna kserokopiarka monochromatyczna formatu do A3

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DAF.26.2.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

2	Wymagane funkcje urządzenia	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie;
3	Rozmiar papieru	A5 - A3; Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297x140-432 mm;
4	Gramatura papieru	64-157 g/m ² ;
5	Automatyczny podajnik dokumentów	Odwracający; Min. 70 oryginałów formatu A5-A3; 35-128 g/m ² jednostronnie, 50-128 g/m ² dwustronnie;
6	Automatyczny duplex	A5 - A3; 64-90 g/m ² ;
7	Standardowy podajnik papieru	o pojemności min. 250 arkuszy; format A5 - A3 ; niestandardowe rozmiary papieru: 190-297 x 140-432 mm 64-90 g/m ² ;
8	Dodatkowy podajniki papieru	o pojemności min. 250 arkuszy; format A5 - A3; niestandardowe rozmiary papieru: 190-297 x 140-432 mm 64-90 g/m ² ;
9	Podajnik ręczny	Wieloarkuszowy podajnik ręczny do podawania specjalnych nośników druku;
10	Szafka pod urządzenie	Szafka na kółkach jezdnych przystosowana do instalacji urządzenia oraz wymaganych podajników na papier
11	Pojemność wyjścia	Min. 250 arkuszy
12	Standardowe interfejsy	USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX Ethernet;
13	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4; IPv6), HTTP; SNMP;
14	Wydajność urządzenia	Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) nie mniej niż 15 000 stron
15	Wydajność tonera	12 000 stron
16	Gwarancja	Minimum 24 miesiące

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DAF.26.2.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Kopiowanie		
17	Prędkość kopiowania format A4	Min. 20 stron/min.
18	Prędkość kopiowania format A3	Min. 7 stron/min.
19	Prędkość kopiowania Format A 4 z duplexem	Min 15 stron/min.
20	Rozdzielczość kopiowania	Min. 600x600 dpi
21	Czas pierwszej kopii	Poniżej 7 sekund
22	Funkcje kopiowania	2 na 1 ark., 4 na 1 ark.; kopiowanie książek; kopiowanie kart ID; przesuwanie marginesu; kasowanie brzegów książki; obróć obrazu; 25-400 % w odstępach co 1%, automatyczna zmiana rozmiarów; Kopiowanie wielokrotne: 1-999;
Drukowanie		
23	Prędkość drukowania format A4	Min. 20 stron/min.
24	Prędkość drukowania format A3	Min. 7 stron/min.
25	Prędkość drukowania format A z duplexem	Min. 15 stron/min.
26	Języki opisu strony	Minimum GDI; PCL 6/5
27	Rozdzielczość drukowania	GDI: 600 x 600 dpi PCL: 1200 x 600 dpi
28	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Skanowanie		

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DAF.26.2.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

29	Prędkość skanowania w kolorze	Min. 20 skanów/minutę (150 dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów); Min. 8 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów)
30	Prędkość skanowania w odcieniach szarości	Min. 45 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów); Min. 22 str. skanów/minutę (600 dpi, podawanie przez automatyczny podajnik dokumentów)
31	Rozdzielczość skanowania	Min. 600 x 600 dpi
32	Tryby skanowania	Skanowanie TWAIN lokalne; Skanowanie sieciowe TWAIN; Skanowanie do poczty elektronicznej; Skanowanie do FTP; Skanowanie do SMB; Skanowanie do USB;
33	Formaty plików	PDF; JPEG; TIFF;
34	Miejsca docelowe skanowania	Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrótowe wybieranie: 250 pozycji; obsługa LDAP;

Pytanie:

Opisane w specyfikacji blaty biurek w pozycji I/5, I/6, I/8, I/9 oraz blat stołu I/13 mają mieć grubość 38 mm, powstaje pytanie czy podczas pisanie specyfikacji nie wkradł się błąd, ponieważ standardowa grubość takiego blatu to 25 mm tak jak jest opisane biurko I/7. Dostępność płyty wiórowej o grubości 38 mm jest bardzo znikoma lub nie ma jej wcale. O ile grubość 38 mm jest zrozumiała dla biurek gabinetowych z pozycji od I/10 do I/12 ponieważ ich konstrukcja jest wzmocniona wewnętrznym stelażem metalowym, który pogrubia całość. Przy biurkach na stelażu zewnętrznym będzie wymagane łączenie dwóch płyt wiórowych tak by uzyskać grubość 38 mm, co technologicznie jest kłopotliwe i obniża w rzeczywistości jakość mebla. Czy jest możliwe sprawdzenie, czy podczas pisania opisu zamówienia nie wkradł się błąd drukarski?

Odpowiedź:

Opisane w specyfikacji Część I. Meble, sprzęt i elementy ogólnego wyposażenia blaty biurek w poz. I./5, I/6., I/8, I/9 oraz blat stołu w poz. 1/13 mogą mieć blaty o grubości 28 mm.

Pytanie:

Podobnie jak dla pytania 1 mam opisane wszystkie szafy, ich wieniec górny według opisu powinien mieć 38 mm, sytuacja podobna jak wyżej płyta wiórowa o grubości 38 mm nie występuje praktycznie na

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DAF.26.2.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Polskim rynku. W takich wieńcach standardowo stosuje się również płytę 25 mm. Czy zamawiający mógłby również sprawdzić te zapisy, bo możliwe że tu również wkradł się błąd.

Odpowiedź:

Opisane w w specyfikacji Część I. Meble, sprzęt i elementy ogólnego wyposażenia, wieniec górny wszystkich szaf opisanych w tej części powinien mieć grubość 28 mm

Pytanie:

W arkuszu nr 4.2 w pozycji 73 jest do wyceny zestaw odciągowy. Potrzebujemy dokładniejszych informacji, takich jak np.: długości ramienia. Zestaw będzie służył do odciągania dymy, pyły czy też samych zan. gazowych? Do czego ma być to ramię wpięte?

Odpowiedź:

W arkuszu nr 4.2. 2w poz. 73 jest do wyceny zestaw odciągowy. Zestaw odciągowy został opisany na stronach 72-75 w Część II. Wyposażenie specjalistyczne do pracowni konserwatorskich.

Pytanie:

W arkuszy nr 4.1 część I poz. 33 i 47- rolety okienne - mamy podaną ilość ale nie posiadamy żadnych wymiarów. Bardzo proszę o ich podanie.

Odpowiedź:

UWAGA – Dokładne wymiary zebrać z budowy. Montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta. Wizytę na budowie należy omówić telefonicznie z Archiwum Państwowym. Termin wizyty oraz podstawowe dane identyfikacyjne wizytującego należy podać telefonicznie. O terminie wizyty zostanie powiadomiony kierownik budowy, który udostępnia obiekt dla celów zamówienia. Ponadto dokumentacja projektowa obiektu znajduje się na stronie [www.Archiwum Państwowe w Zielonej Górze](http://www.archiwum.zgora.pl/?page=463) w zakładce informacje o przetargach. <http://www.archiwum.zgora.pl/?page=463>. Numer ogłoszenia - 116092 – 2012 z 12.04.2012 r. Przetarg nieograniczony na "Ukończenie budowy nowego obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem".

D Y R E K T O R
ARCHIWUM PAŃSTWOWE
w Zielonej Górze

Dr. Andrzej Dziwinkowski